

**DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES220140701AL**

**1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:**

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua  $0,5\% < Ev \leq 3\%$  para paredes y suelos interiores y exteriores.

**2.- Usos previstos:**

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

**3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección**

Alaplana cerámica  
Nueva Alaplana SL  
C/Pinet, 1 P.I. Els Plans 12592 Chilches (Castellon) ESPAÑA

**4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones**

Sistema 4

**5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede**

No procede

**6.- Prestaciones declaradas**

SERIE 2		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	≥ 1100 N	
Deslizamiento	PND	
Propiedades Táctiles	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C2	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple/ Pass Cumple/ Pass	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 02/07/2018

Javier Aparici Bartoll  
Apoderado

**alaplana.**  
CERÁMICA  
NUEVA ALAPLANA, SL  
C.I.F: B-12930491  
C/ El Pinet, 1 P.I. "Els Plans"  
12592 CHILCHES (Castellón)

**DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES320140701AL**

**1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:**

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua  $E_v \leq 0,5\%$  para paredes y suelos interiores y exteriores.

**2.- Usos previstos:**

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

**3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección**

Alaplana cerámica  
Nueva Alaplana SL  
C/Pinet, 1 P.I. Els Plans 12592 Chilches (Castellon) ESPAÑA

**4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones**

Sistema 4

**5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede**

No procede

**6.- Prestaciones declaradas**

SERIE 3		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	$\geq 1300$ N	
Deslizamiento	PND	
Propiedades Táctiles	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C2	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 02/07/2018

Javier Aparici Bartoll  
Apoderado

**alaplana.**  
CERÁMICA  
NUEVA ALAPLANA, SL  
CIF: B-12930491  
C/El Pinet, 1 P.I. "Els Plans"  
12592 CHILCHES (Castellón)

**DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES420140701AL**

**1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:**

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua  $0,5\% < Ev \leq 3\%$  para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

**2.- Usos previstos:**

Para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

**3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección**

Alaplana cerámica  
Nueva Alaplana SL  
C/Pinet, 1 P.I. Els Plans 12592 Chilches (Castellon) ESPAÑA

**4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones**

Sistema 4

**5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede**

No procede

**6.- Prestaciones declaradas**

SERIE 4		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	$\geq 1100$ N	
Deslizamiento PTV patín 57, Especificación técnica EN 16165:2021 Anexo C	>35	
Propiedades Táctiles	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C2	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 02/07/2018

Javier Aparici Bartoll  
Apoderado

**alaplana.**  
CERÁMICA  
NUEVA ALAPLANA, SL  
CIF: B-12930491  
C/El Pinet, 1 P.I. "Els Plans"  
12592 CHILCHES (Castellón)

**DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES520140701AL**

**1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:**

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua  $E_v \leq 0,5\%$  para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

**2.- Usos previstos:**

Para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

**3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección**

Alaplana cerámica  
Nueva Alaplana SL  
C/Pinet, 1 P.I. Els Plans 12592 Chilches (Castellon) ESPAÑA

**4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones**

Sistema 4

**5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede**

No procede

**6.- Prestaciones declaradas**

SERIE 5		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	$\geq 1300$ N	
Deslizamiento Péndulo (húmedo), deslizador 57, EN 16165:2021 Anexo C	>35	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C2	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 02/07/2018

Javier Aparici Bartoll  
Apoderado

**alaplana.**  
CERÁMICA  
NUEVA ALAPLANA, SL  
C/I: B-12930491  
C/ El Pinet, 1 P.I. "Els Plans"  
12592 CHILCHES (Castellón)

**DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES620140701AL**

**1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:**

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua 3%  $E_v \leq 6\%$  para paredes y suelos interiores con propiedades antideslizantes.

**2.- Usos previstos:**

Para paredes y suelos interiores con propiedades antideslizantes.

**3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección**

Alaplana cerámica  
Nueva Alaplana SL  
C/Pinet, 1 P.I. Els Plans 12592 Chilches (Castellon) ESPAÑA

**4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones**

Sistema 4

**5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede**

No procede

**6.- Prestaciones declaradas**

SERIE 6		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	$\geq 1000$ N	
Deslizamiento Péndulo (húmedo), deslizador 57, EN16165:2021 Anexo C	>35	
Propiedades Táctiles	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C1	$\geq 0.5$ N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia al choque térmico	PND	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 02/07/2018

Javier Aparici Bartoll  
Apoderado

**alaplana.**  
CERÁMICA  
NUEVA ALAPLANA, SL  
C.I.F: B-12930491  
C/ El Pinet, 1 P.I. "Els Plans"  
12592 CHILCHES (Castellón)

**DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES020140701AL**

**1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:**

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua Ev >10% para paredes interiores.

**2.- Usos previstos:**

Para paredes interiores

**3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección:**

Alaplana cerámica  
Nueva Alaplana SL  
C/Pinet, 1 P.I. Els Plans 12592 Chilches (Castellon) ESPAÑA

**4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:**

Sistema 4

**5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede:**

No procede

**6.- Prestaciones declaradas:**

SERIE 0		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 FL	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	≥ 600 N	
Deslizamiento	PND	
Propiedades Táctiles	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C1	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia al choque térmico	PND	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple No Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 02/07/2018

Javier Aparici Bartoll  
Apoderado

**alaplana.**  
CERÁMICA  
NUEVA ALAPLANA, SL  
CIF: B-12930491  
C/El Pinet, 1 P.I. "Els Plans"  
12592 CHILCHES (Castellón)

**DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES120140701AL**

**1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:**

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua  $3\% < Ev \leq 6\%$  para suelos y paredes interiores.

**2.- Usos previstos:**

Para suelos y paredes interiores.

**3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección**

Alaplana cerámica  
Nueva Alaplana SL  
C/Pinet, 1 P.I. Els Plans 12592 Chilches (Castellon) ESPAÑA

**4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones**

Sistema 4

**5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede**

No procede

**6.- Prestaciones declaradas**

SERIE 1		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	$\geq 1000$ N	
Deslizamiento	PND	
Propiedades Táctiles	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C1	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia al choque térmico	PND	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 02/07/2018

Javier Aparici Bartoll  
Apoderado

**alaplana.**  
CERÁMICA  
NUEVA ALAPLANA, SL  
CIF: B-12930491  
C/ El Pinet, 1 P.I. "Els Plans"  
12592 CHILCHES (Castellón)